

ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: **035-FIW-1-387.0-05**

Zertifikatsinhaber: BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland

Herstellwerk: BASF SE
67056 Ludwigshafen
Deutschland

Produktart: **"Styrodur Hybrid"**

Produktbeschreibung: Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) nach EN 13164:2012+A1:2015 als Wärmedämmstoff für Gebäude, XPS mit beidseitiger Schäumhaut, einseitig gefräste Rillen und Stufenfalz, Farbe: grün (Details siehe Anhang)



FIW-1-387.0-05

Zertifizierte Eigenschaften: Alle Eigenschaften einmal pro Jahr pro Stufe bzw. Klasse und Nennwert durch eine notifizierte Prüfstelle geprüft. Regelmäßige Entnahme von Produkten und Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle durch die bevollmächtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Führung des obenstehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der Zertifikatsnummer **035-FIW-1-387.0-05**. Das Zertifikat wurde erstmals am 28.07.2020 ausgestellt, wird nach erfolgreicher Prüfung bestätigt und bleibt gültig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle, das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich ändern, längstens jedoch bis 31.12.2022.

Gräfelfing, 15.12.2021



Zertifizierungsstelle

Andreas Schmeller
Dr. Andreas Schmeller



Anhang zum Zertifikat

035-FIW-1-387.0-05

Produkt: **"Styrodur Hybrid"**

Produktbeschreibung: Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) nach EN 13164:2012+A1:2015 als Wärmedämmstoff für Gebäude,
XPS mit beidseitiger Schäumhaut, einseitig gefräste Rillen und Stufenfalz, Farbe: grün

Hersteller: BASF SE,
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Deutschland

Im Herstellwerk: BASF SE,
67056 Ludwigshafen, Deutschland

Styrodur Hybrid:

Dickenbereich	Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D	Brand- klasse	Stufe Druck- spannung/ -festigkeit	Bezeichnungsschlüssel
mm	W/(m·K)		kPa	
$30 \leq d \leq 160$	0,033	E	300	XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

Gräfelfing, 15.12.2021



Zertifizierungsstelle


Dr. Andreas Schmeller